

Kaminöfen & Kamine

Holz | Gas | Bioethanol

Preisliste Schweiz

Gültig ab 1. Juli 2025



attika®
FEUERKULTUR

600 ART		Front mit Stahltür Schwarz, SLS®, AGC®, Eichenholz Türgriff Schwarz, nur Rauchabgang oben	5750.–
		2-seitig links oder rechts mit Stahltür Schwarz, SLS®, AGC®, Eichenholz Türgriff Schwarz, nur Rauchabgang oben	5750.–
		3-seitig mit Stahltür Schwarz, SLS®, AGC®, Eichenholz Türgriff Schwarz, nur Rauchabgang oben	5750.–
		Option: Sonderlackierung in den Farben Platin, Mokka, Nickel oder Sand	445.–
		Option: Türgriff-Variante «Classic», Edelstahl, Corian®, Rindsleder (Braun oder Schwarz) oder Eiche Natur	240.–
		Option: Vollglas-Feuerraumtür	405.–
		Option: AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard inkl. Installationsset (nur mit Sockel möglich, nicht vormontiert)	250.–
		Option: Sockel, Stahl Schwarz (B x H x T = 684 mm x 380 mm x 436 mm)	620.–
		Option: Sockel, Stahl Platin, Mokka, Nickel oder Sand (B x H x T = 684 mm x 380 mm x 436 mm)	830.–
		Option: Seitenbank, Stahl Schwarz (B x H x T = 684 mm x 380 mm x 436 mm)	670.–
		Option: Seitenbank, Stahl Platin, Mokka, Nickel oder Sand (B x H x T = 684 mm x 380 mm x 436 mm)	880.–
		Für dieses Modell bieten wir passende Rauchrohre in der Ofenlackierung an.	
600 RD		Raumteiler mit Deckplatte Stahl (6 mm) Schwarz, Stahltür, Türöffnung links oder rechts, Schwarz, AGC® und AIR Anschluss	8360.–
		Raumteiler mit Deckplatte Stahl (6 mm) Schwarz, Stahltür, Türöffnung beidseitig Schwarz, AGC® und AIR-Anschluss	8480.–
		Option: Deckplatte Stahl inliegend	0.–
		Option: Sonderlackierung in den Farben Platin, Mokka, Nickel oder Sand	445.–
		Option: Vollglas-Feuerraumtür	405.–
		Option: Speicher-Modul® Abgang hinten 60 kg	520.–
		Option: Speicher-Modul® Abgang oben 72 kg	575.–
		Option: AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard inkl. Installationsset	250.–
		Für dieses Modell bieten wir passende Rauchrohre in der Ofenlackierung an.	
BANDO		Speckstein mit Deckplatte und Wärmefach Speckstein, Schwarz	5850.–
		Naturstein Porto mit Deckplatte und Wärmefach Naturstein Porto, Schwarz	6150.–
		Option: Sonderlackierung in den Farben Platin oder Mokka	300.–
		Option: AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard inkl. Installationsset (mit Lufzufuhr unten nicht drehbar)	690.–
		Option: Drehkonsole 360° inkl. Drehstutzen, AIR-Anschluss Boden nicht möglich	910.–
		Für dieses Modell bieten wir passende Rauchrohre in der Ofenlackierung an.	
CARO 90		Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, ohne Seitenfenster, SLS®, Holzfach-Blende, Eichenholz Türgriff Schwarz und Aschenrost	4850.–
		Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, mit zwei Seitenfenster, SLS®, AGC®, Holzfach-Blende, Eichenholz Türgriff Schwarz und Aschenrost	5390.–
		Option: Sonderlackierung in den Farben Platin, Mokka, Nickel oder Sand	300.–
		Option: Türgriff-Variante «Classic», Edelstahl, Corian®, Rindsleder (Braun oder Schwarz) oder Eiche Natur	240.–
		Option: Vollglas-Feuerraumtür	470.–
		Option: ElectronicAIR™	960.–
		Option: Powerbank zu ElectronicAIR™	in Vorbereitung
		Option: AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard inkl. Installationsset	250.–
		Option: Passgenaue Vorlegeplatte aus Securit-Glas ¹⁾	435.–
		Für dieses Modell bieten wir passende Rauchrohre in der Ofenlackierung an.	
CARO 110		Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, ohne Seitenfenster, SLS®, Holzfach-Blende, Eichenholz Türgriff Schwarz und Aschenrost	5320.–
		Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, mit zwei Seitenfenster, SLS®, AGC®, Holzfach-Blende, Eichenholz Türgriff Schwarz und Aschenrost	5860.–
		Option: Sonderlackierung in den Farben Platin, Mokka, Nickel oder Sand	300.–
		Option: Türgriff-Variante «Classic», Edelstahl, Corian®, Rindsleder (Braun oder Schwarz) oder Eiche Natur	240.–
		Option: Vollglas-Feuerraumtür	470.–
		Option: ElectronicAIR™	960.–
		Option: Powerbank zu ElectronicAIR™	in Vorbereitung
		Option: AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard inkl. Installationsset	250.–
		Option: Passgenaue Vorlegeplatte aus Securit-Glas ¹⁾	435.–
		Für dieses Modell bieten wir passende Rauchrohre in der Ofenlackierung an.	

CARO 120		Speckstein mit Deckplatte Speckstein, Stahltür Schwarz, SLS®, Holzfach-Blende, Eichenholz Türgriff Schwarz und Aschenrost.....	6750.-
		Naturstein Porto mit Deckplatte Naturstein Porto, Stahltür Schwarz, SLS®, Holzfach-Blende, Eichenholz Türgriff Schwarz und Aschenrost.....	7050.-
		Option: Sonderlackierung in den Farben Platin oder Mokka.....	300.-
		Option: Türgriff-Variante «Classic», Edelstahl, Corian®, Rindsleder (Braun oder Schwarz) oder Eiche Natur.....	240.-
		Option: Vollglas-Feuerraumtür.....	470.-
		Option: ElectronicAIR™.....	in Vorbereitung
		Option: Powerbank zu ElectronicAIR™.....	in Vorbereitung
		Option: AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard inkl. Installationsset.....	250.-
		Option: Passgenaue Vorlegeplatte aus Securit-Glas ¹⁾	435.-
		Für dieses Modell bieten wir passende Rauchrohre in der Ofenlackierung an.	
CARO 130		Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, ohne Seitenfenster, SLS®, Holzfach-Blende, Eichenholz Türgriff Schwarz und Aschenrost.....	5790.-
		Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, mit zwei Seitenfenster, SLS®, AGC®, Holzfach-Blende, Eichenholz Türgriff Schwarz und Aschenrost.....	6330.-
		Option: Sonderlackierung in den Farben Platin, Mokka, Nickel oder Sand.....	300.-
		Option: Türgriff-Variante «Classic», Edelstahl, Corian®, Rindsleder (Braun oder Schwarz) oder Eiche Natur.....	240.-
		Option: Vollglas-Feuerraumtür.....	470.-
		Option: Speicher-Modul® 25 kg.....	190.-
		Option: ElectronicAIR™.....	960.-
		Option: Powerbank zu ElectronicAIR™.....	in Vorbereitung
		Option: AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard inkl. Installationsset.....	250.-
		Option: Passgenaue Vorlegeplatte aus Securit-Glas ¹⁾	435.-
		Für dieses Modell bieten wir passende Rauchrohre in der Ofenlackierung an.	
JUNO 120 L		Speckstein mit Deckplatte Speckstein, Stahltür Schwarz, ohne Seitenfenster, SLS®, Eichenholz Türgriff Schwarz und Aschenrost.....	8240.-
		Speckstein mit Deckplatte Speckstein, Stahltür Schwarz, mit zwei Seitenfenster, SLS®, AGC®, Eichenholz Türgriff Schwarz und Aschenrost.....	8790.-
		Naturstein Porto mit Deckplatte Naturstein Porto, Stahltür Schwarz, ohne Seitenfenster, SLS®, Eichenholz Türgriff Schwarz und Aschenrost.....	8540.-
		Naturstein Porto mit Deckplatte Naturstein Porto, Stahltür Schwarz, mit zwei Seitenfenster, SLS®, AGC®, Eichenholz Türgriff Schwarz und Aschenrost.....	9090.-
		Option: Sonderlackierung in den Farben Platin oder Mokka.....	300.-
		Option: Türgriff-Variante «Classic», Edelstahl, Corian®, Rindsleder (Braun oder Schwarz) oder Eiche Natur.....	240.-
		Option: Vollglas-Feuerraumtür.....	470.-
		Option: ElectronicAIR™.....	960.-
		Option: Powerbank zu ElectronicAIR™.....	in Vorbereitung
		Option: AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard inkl. Installationsset.....	250.-
		Option: Drehkonsole 360° inkl. Drehstutzen.....	1025.-
		Option: Passgenaue Vorlegeplatte aus Securit-Glas ¹⁾ (nicht mit Drehkonsole kombinierbar).....	435.-
		Für dieses Modell bieten wir passende Rauchrohre in der Ofenlackierung an.	
JUNO 166 L		Speckstein mit Deckplatte Speckstein, Stahltür Schwarz, ohne Seitenfenster, SLS®, Eichenholz Türgriff Schwarz und Aschenrost.....	9450.-
		Speckstein mit Deckplatte Speckstein, Stahltür Schwarz, mit zwei Seitenfenster, SLS®, AGC®, Eichenholz Türgriff Schwarz und Aschenrost.....	10000.-
		Naturstein Porto mit Deckplatte Naturstein Porto, Stahltür Schwarz, ohne Seitenfenster, SLS®, Eichenholz Türgriff Schwarz und Aschenrost.....	9750.-
		Naturstein Porto mit Deckplatte Naturstein Porto, Stahltür Schwarz, mit zwei Seitenfenster, SLS®, AGC®, Eichenholz Türgriff Schwarz und Aschenrost.....	10300.-
		Option: Sonderlackierung in den Farben Platin oder Mokka.....	300.-
		Option: Türgriff-Variante «Classic», Edelstahl, Corian®, Rindsleder (Braun oder Schwarz) oder Eiche Natur.....	240.-
		Option: Vollglas-Feuerraumtür.....	470.-
		Option: Speicher-Modul® 72 kg.....	575.-
		Option: ElectronicAIR™.....	960.-
		Option: Powerbank zu ElectronicAIR™.....	in Vorbereitung
		Option: Konvektionsluftschieber.....	135.-
		Option: AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard inkl. Installationsset.....	250.-
		Option: Drehkonsole 360° inkl. Drehstutzen.....	1025.-
		Option: Passgenaue Vorlegeplatte aus Securit-Glas ¹⁾ (nicht mit Drehkonsole kombinierbar).....	435.-
		Für dieses Modell bieten wir passende Rauchrohre in der Ofenlackierung an.	

¹⁾ Ihr Fachhändler prüft für Sie die Zulassung mit dem örtlichen Schornsteinfeger.

MAX 600/130    	Front mit Stahltür Schwarz, SLS®, AGC® und Eichenholz Türgriff Schwarz.....	8070.-
	2-seitig links oder rechts mit Stahltür Schwarz, SLS®, AGC® und Eichenholz Türgriff Schwarz.....	8070.-
	3-seitig mit Stahltür Schwarz, SLS®, AGC® und Eichenholz Türgriff Schwarz.....	8070.-
	Option: Sonderlackierung in den Farben Platin, Mokka, Nickel oder Sand.....	445.-
	Option: Türgriff-Variante «Classic», Edelstahl, Corian®, Rindsleder (Braun oder Schwarz) oder Eiche Natur.....	240.-
	Option: Vollglas-Feuerraumtür.....	405.-
	Option: Effizienzmodul (Energieeffizienzklasse A+).....	380.-
	Option: AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard inkl. Installationsset.....	250.-
	Option: Seitenbank schmal, Stahl Schwarz (B x H x T = 440 mm x 530 mm x 430 mm).....	520.-
	Option: Seitenbank breit, Stahl Platin, Mokka, Nickel oder Sand (B x H x T = 440 mm x 530 mm x 430 mm).....	725.-
	Option: Seitenbank breit, Stahl Schwarz (B x H x T = 680 mm x 530 mm x 430 mm).....	670.-
	Option: Seitenbank breit, Stahl Platin, Mokka, Nickel oder Sand (B x H x T = 680 mm x 530 mm x 430 mm).....	880.-
	Für dieses Modell bieten wir passende Rauchrohre in der Ofenlackierung an.	
MAX 600/150    	Front mit Stahltür Schwarz, SLS®, AGC® und Eichenholz Türgriff Schwarz.....	8730.-
	2-seitig links oder rechts mit Stahltür Schwarz, SLS®, AGC® und Eichenholz Türgriff Schwarz.....	8730.-
	3-seitig mit Stahltür Schwarz, SLS®, AGC® und Eichenholz Türgriff Schwarz.....	8730.-
	Option: Sonderlackierung in den Farben Platin, Mokka, Nickel oder Sand.....	445.-
	Option: Türgriff-Variante «Classic», Edelstahl, Corian®, Rindsleder (Braun oder Schwarz) oder Eiche Natur.....	240.-
	Option: Vollglas-Feuerraumtür.....	405.-
	Option: Speicher-Modul® 60 kg.....	520.-
	Option: Effizienzmodul (Energieeffizienzklasse A+).....	380.-
	Option: AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard inkl. Installationsset.....	250.-
	Option: Seitenbank schmal, Stahl Schwarz (B x H x T = 440 mm x 530 mm x 430 mm).....	520.-
	Option: Seitenbank schmal, Stahl Platin, Mokka, Nickel oder Sand (B x H x T = 440 mm x 530 mm x 430 mm).....	725.-
	Option: Seitenbank breit, Stahl Schwarz (B x H x T = 680 mm x 530 mm x 430 mm).....	670.-
	Option: Seitenbank breit, Stahl Platin, Mokka, Nickel oder Sand (B x H x T = 680 mm x 530 mm x 430 mm).....	880.-
	Für dieses Modell bieten wir passende Rauchrohre in der Ofenlackierung an.	
MAX 600/170    	Front mit Stahltür Schwarz, SLS®, AGC® und Eichenholz Türgriff Schwarz.....	9390.-
	2-seitig links oder rechts mit Stahltür Schwarz, SLS®, AGC® und Eichenholz Türgriff Schwarz.....	9390.-
	3-seitig mit Stahltür Schwarz, SLS®, AGC® und Eichenholz Türgriff Schwarz.....	9390.-
	Option: Sonderlackierung in den Farben Platin, Mokka, Nickel oder Sand.....	445.-
	Option: Türgriff-Variante «Classic», Edelstahl, Corian®, Rindsleder (Braun oder Schwarz) oder Eiche Natur.....	240.-
	Option: Vollglas-Feuerraumtür.....	405.-
	Option: Speicher-Modul® 120 kg.....	1035.-
	Option: Zusätzliches Aufsatzmodul, 20 cm (erweiterbar bis 210 cm Höhe).....	655.-
	Option: Effizienzmodul (Energieeffizienzklasse A+).....	380.-
	Option: AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard inkl. Installationsset.....	250.-
	Option: Seitenbank schmal, Stahl Schwarz (B x H x T = 440 mm x 530 mm x 430 mm).....	520.-
	Option: Seitenbank schmal, Stahl Platin, Mokka, Nickel oder Sand (B x H x T = 440 mm x 530 mm x 430 mm).....	725.-
	Option: Seitenbank breit, Stahl Schwarz (B x H x T = 680 mm x 530 mm x 430 mm).....	670.-
	Option: Seitenbank breit, Stahl Platin, Mokka, Nickel oder Sand (B x H x T = 680 mm x 530 mm x 430 mm).....	880.-
	Für dieses Modell bieten wir passende Rauchrohre in der Ofenlackierung an.	
NEXO 100 	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, ohne Seitenfenster, SLS®, AGC®, Eichenholz Türgriff Schwarz und Aschenrost.....	5150.-
	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, mit zwei Seitenfenster, SLS®, AGC®, Eichenholz Türgriff Schwarz und Aschenrost.....	5700.-
	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, Eckversion, ein Seitenfenster (links o. rechts), SLS®, AGC®, Eichenholz Türgriff Schwarz und Aschenrost.....	5700.-
	Option: Sonderlackierung in den Farben Platin, Mokka, Nickel oder Sand.....	300.-
	Option: Türgriff-Variante «Classic», Edelstahl, Corian®, Rindsleder (Braun oder Schwarz) oder Eiche Natur.....	240.-
	Option: Vollglas-Feuerraumtür.....	470.-
	Option: Deckplatte Edelstahl (8 mm).....	610.-
	Option: Deckplatte Speckstein (40 mm).....	735.-
	Option: ElectronicAIR™.....	960.-
	Option: Powerbank zu ElectronicAIR™.....	in Vorbereitung
	Option: AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard inkl. Installationsset.....	250.-
	Option: Drehkonsole 360° inkl. Drehstutzen (nicht für Eckversion).....	910.-
	Option: Passgenaue Vorlegeplatte aus Securit-Glas ¹⁾ (nicht mit Drehkonsole kombinierbar).....	435.-
	Für dieses Modell bieten wir passende Rauchrohre in der Ofenlackierung an.	

NEXO 120		Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, ohne Seitenfenster, SLS®, AGC®, Eichenholz Türgriff Schwarz und Aschenrost	6030.–
		Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, mit zwei Seitenfenster, SLS®, AGC®, Eichenholz Türgriff Schwarz und Aschenrost	6580.–
		Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, Eckversion, ein Seitenfenster (links o. rechts), SLS®, AGC®, Eichenholz Türgriff Schwarz und Aschenrost	6580.–
		Option: Sonderlackierung in den Farben Platin, Mokka, Nickel oder Sand	300.–
		Option: Türgriff-Variante «Classic», Edelstahl, Corian®, Rindsleder (Braun oder Schwarz) oder Eiche Natur	240.–
		Option: Vollglas-Feuerraumtür	470.–
		Option: Deckplatte Edelstahl (8 mm)	610.–
		Option: Deckplatte Speckstein (40 mm)	735.–
		Option: ElectronicAIR™	960.–
		Option: Powerbank zu ElectronicAIR™	in Vorbereitung
		Option: AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard inkl. Installationsset	250.–
		Option: Drehkonsole 360° inkl. Drehstutzen (nicht für Eckversion)	910.–
		Option: Passgenaue Vorlegeplatte aus Securit-Glas ¹⁾ (nicht mit Drehkonsole kombinierbar)	435.–
		Option: Seitenbank schmal, Stahl Schwarz (B x H x T = 440 mm x 492 mm x 375 mm)	465.–
		Option: Seitenbank schmal, Stahl Platin, Mokka, Nickel oder Sand (B x H x T = 440 mm x 492 mm x 375 mm)	670.–
		Option: Seitenbank breit, Stahl Schwarz (B x H x T = 680 mm x 492 mm x 375 mm)	610.–
		Option: Seitenbank breit, Stahl Platin, Mokka, Nickel oder Sand (B x H x T = 680 mm x 492 mm x 375 mm)	815.–
		Option: Holzfach-Modul (nicht mit direkter Verbrennungsluft kompatibel)	400.–
		Für dieses Modell bieten wir passende Rauchrohre in der Ofenlackierung an.	
NEXO 140		Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, ohne Seitenfenster, SLS®, AGC®, Eichenholz Türgriff Schwarz und Aschenrost	6540.–
		Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, mit zwei Seitenfenster, SLS®, AGC®, Eichenholz Türgriff Schwarz und Aschenrost	7090.–
		Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, Eckversion, ein Seitenfenster (links o. rechts), SLS®, AGC®, Eichenholz Türgriff Schwarz und Aschenrost	7090.–
		Option: Sonderlackierung in den Farben Platin, Mokka, Nickel oder Sand	300.–
		Option: Türgriff-Variante «Classic», Edelstahl, Corian®, Rindsleder (Braun oder Schwarz) oder Eiche Natur	240.–
		Option: Vollglas-Feuerraumtür	470.–
		Option: Deckplatte Edelstahl (8 mm)	610.–
		Option: Deckplatte Speckstein (40 mm)	735.–
		Option: Speicher-Modul® 40 kg	305.–
		Option: ElectronicAIR™	960.–
		Option: Powerbank zu ElectronicAIR™	in Vorbereitung
		Option: AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard inkl. Installationsset	250.–
		Option: Drehkonsole 360° inkl. Drehstutzen (nicht für Eckversion)	910.–
		Option: Passgenaue Vorlegeplatte aus Securit-Glas ¹⁾ (nicht mit Drehkonsole kombinierbar)	435.–
		Option: Seitenbank schmal, Stahl Schwarz (B x H x T = 440 mm x 492 mm x 375 mm)	465.–
		Option: Seitenbank schmal, Stahl Platin, Mokka, Nickel oder Sand (B x H x T = 440 mm x 492 mm x 375 mm)	670.–
		Option: Seitenbank breit, Stahl Schwarz (B x H x T = 680 mm x 492 mm x 375 mm)	610.–
		Option: Seitenbank breit, Stahl Platin, Mokka, Nickel oder Sand (B x H x T = 680 mm x 492 mm x 375 mm)	815.–
		Option: Holzfach-Modul (nicht mit direkter Verbrennungsluft kompatibel)	400.–
		Für dieses Modell bieten wir passende Rauchrohre in der Ofenlackierung an.	
NEXO 160		Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, ohne Seitenfenster, SLS®, AGC®, Eichenholz Türgriff Schwarz und Aschenrost	7060.–
		Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, mit zwei Seitenfenster, SLS®, AGC®, Eichenholz Türgriff Schwarz und Aschenrost	7610.–
		Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, Eckversion, ein Seitenfenster (links o. rechts), SLS®, AGC®, Eichenholz Türgriff Schwarz und Aschenrost	7610.–
		Option: Sonderlackierung in den Farben Platin, Mokka, Nickel oder Sand	300.–
		Option: Türgriff-Variante «Classic», Edelstahl, Corian®, Rindsleder (Braun oder Schwarz) oder Eiche Natur	240.–
		Option: Vollglas-Feuerraumtür	470.–
		Option: Deckplatte Edelstahl (8 mm)	610.–
		Option: Deckplatte Speckstein (40 mm)	735.–
		Option: Seitlicher Abgang links, rechts oder hinten im Modul	260.–
		Option: Speicher-Modul® 75 kg	575.–
		Option: Speicher-Modul® 50 kg für seitlichen Abgang links, rechts oder hinten	380.–
		Option: ElectronicAIR™	960.–
		Option: Powerbank zu ElectronicAIR™	in Vorbereitung
		Option: AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard inkl. Installationsset	250.–
		Option: Drehkonsole 360° inkl. Drehstutzen (nicht für Eckversion)	910.–
		Option: Passgenaue Vorlegeplatte aus Securit-Glas ¹⁾ (nicht mit Drehkonsole kombinierbar)	435.–
		Option: Seitenbank schmal, Stahl Schwarz (B x H x T = 440 mm x 492 mm x 375 mm)	465.–
		Option: Seitenbank schmal, Stahl Platin, Mokka, Nickel oder Sand (B x H x T = 440 mm x 492 mm x 375 mm)	670.–
		Option: Seitenbank breit, Stahl Schwarz (B x H x T = 680 mm x 492 mm x 375 mm)	610.–
		Option: Seitenbank breit, Stahl Platin, Mokka, Nickel oder Sand (B x H x T = 680 mm x 492 mm x 375 mm)	815.–
		Option: Holzfach-Modul (nicht mit direkter Verbrennungsluft kompatibel)	400.–
		Für dieses Modell bieten wir passende Rauchrohre in der Ofenlackierung an.	

¹⁾ Ihr Fachhändler prüft für Sie die Zulassung mit dem örtlichen Schornsteinfeger.

NEXO 160 Speckstein	A	Speckstein mit Deckplatte Speckstein, Stahltür Schwarz, ohne Seitenfenster, SLS®, AGC®, Eichenholz Türgriff Schwarz und Aschenrost.....	8920.-
		Speckstein mit Deckplatte Speckstein, Stahltür Schwarz, mit zwei Seitenfenster, SLS®, AGC®, Eichenholz Türgriff Schwarz und Aschenrost.....	9470.-
		Option: Sonderlackierung in den Farben Platin oder Mokka.....	300.-
		Option: Türgriff-Variante «Classic», Edelstahl, Corian®, Rindsleder (Braun oder Schwarz) oder Eiche Natur.....	240.-
		Option: Vollglas-Feuerraumtür.....	470.-
		Option: Speicher-Modul® 60 kg.....	520.-
		Option: ElectronicAIR™.....	960.-
		Option: Powerbank zu ElectronicAIR™.....	in Vorbereitung
		Option: AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard inkl. Installationsset.....	250.-
		Option: Passgenaue Vorlegeplatte aus Securit-Glas ¹⁾	435.-
		Für dieses Modell bieten wir passende Rauchrohre in der Ofenlackierung an.	
NEXO 160 Porto	A	Naturstein Porto mit Deckplatte Naturstein Porto, Stahltür Schwarz, ohne Seitenfenster, SLS®, AGC®, Eichenholz Türgriff Schwarz und Aschenrost.....	9220.-
		Naturstein Porto mit Deckplatte Naturstein Porto, Stahltür Schwarz, mit zwei Seitenfenster, SLS®, AGC®, Eichenholz Türgriff Schwarz und Aschenrost.....	9770.-
		Option: Sonderlackierung in den Farben Platin oder Mokka.....	300.-
		Option: Türgriff-Variante «Classic», Edelstahl, Corian®, Rindsleder (Braun oder Schwarz) oder Eiche Natur.....	240.-
		Option: Vollglas-Feuerraumtür.....	470.-
		Option: Speicher-Modul® 60 kg.....	520.-
		Option: ElectronicAIR™.....	960.-
		Option: Powerbank zu ElectronicAIR™.....	in Vorbereitung
		Option: AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard inkl. Installationsset.....	250.-
		Option: Passgenaue Vorlegeplatte aus Securit-Glas ¹⁾	435.-
		Für dieses Modell bieten wir passende Rauchrohre in der Ofenlackierung an.	
OPAL	A	Stahl mit Step-Deckplatte Stahl Schwarz, Stahltür 8 mm, SLS®, AGC® und Eichenholz Türgriff Schwarz.....	10980.-
		Option: Sonderlackierung in den Farben Platin, Mokka, Nickel oder Sand.....	300.-
		Option: Türgriff-Variante «Classic», Corian®, Rindsleder (Braun oder Schwarz) oder Eiche Natur.....	300.-
		Option: Edelstahl-Ring zu Step-Deckplatte.....	355.-
		Option: ElectronicAIR™.....	960.-
		Option: Powerbank zu ElectronicAIR™.....	in Vorbereitung
		Option: AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard inkl. Installationsset.....	250.-
		Option: Speicher-Modul® Abgang hinten 48 kg.....	in Vorbereitung
PILAR	A	Option: Speicher-Modul® Abgang oben 108 kg.....	in Vorbereitung
		Option: Passgenaue Vorlegeplatte aus Securit-Glas ¹⁾	435.-
		Für dieses Modell bieten wir passende Rauchrohre in der Ofenlackierung an.	
		Stahl mit Step-Deckplatte Stahl Schwarz, Stahltür, SLS®, AGC® und Eichenholz Türgriff Schwarz.....	11540.-
		Option: Sonderlackierung in den Farben Platin, Mokka, Nickel oder Sand.....	300.-
		Option: Türgriff-Variante «Classic», Corian®, Rindsleder (Braun oder Schwarz) oder Eiche Natur.....	300.-
		Option: Vollglas-Feuerraumtür.....	670.-
		Option: Deckplatte Stahl in Ofenfarbe (8 mm).....	0.-
		Option: Deckplatte Edelstahl (8 mm) mit Konvektionsluftschieber.....	725.-
		Option: Deckplatte Speckstein (50 mm).....	735.-
		Option: Edelstahl-Ring zu Step-Deckplatte.....	355.-
Q-TEE 2	A	Option: ElectronicAIR™.....	960.-
		Option: AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard inkl. Installationsset.....	250.-
		Option: Speicher-Modul® Abgang hinten 60 kg.....	465.-
		Option: Speicher-Modul® Abgang oben 120 kg.....	930.-
		Option: Drehkonsole 360° inkl. Drehstutzen.....	1025.-
		Option: Passgenaue Vorlegeplatte aus Securit-Glas ¹⁾ (nicht mit Drehkonsole kombinierbar).....	435.-
		Für dieses Modell bieten wir passende Rauchrohre in der Ofenlackierung an.	
		Stahl mit Stahltür Schwarz, SLS® und Eichenholz Türgriff Schwarz.....	3600.-
		Option: Türgriff-Variante «Classic», Edelstahl oder Rindsleder (Braun oder Schwarz).....	240.-
		Option: Vollglas-Feuerraumtür.....	260.-
		Option: AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard inkl. Installationsset (nicht vormontiert).....	520.-
		Option: Sockel tief 280 mm, Stahl, in Ofenfarbe.....	310.-
		Option: Sockel hoch 380 mm, Stahl, in Ofenfarbe.....	380.-
		Option: Design-Stellfüsse tief 125 mm, Stahl, in Ofenfarbe.....	190.-
		Option: Design-Stellfüsse hoch 165 mm, Stahl, in Ofenfarbe.....	225.-
		Option: Seitenbank schmal (passend zu Sockel hoch), Stahl Schwarz (B x H x T = 364 mm x 380 mm x 394 mm).....	370.-
		Option: Seitenbank breit (passend zu Sockel hoch), Stahl Schwarz (B x H x T = 572 mm x 380 mm x 394 mm).....	520.-
		Option: Reflektorplatte für geringeren Wandabstand nach hinten, Schwarz.....	135.-
		Für dieses Modell bieten wir passende Rauchrohre in der Ofenlackierung an.	

Q-TEE 2 C	A+	Stahl mit Stahltür Schwarz, SLS® und Eichenholz Türgriff Schwarz	4700.–
		Option: Türgriff-Variante «Classic», Edelstahl oder Rindsleder (Braun oder Schwarz)	240.–
		Option: Vollglas-Feuerraumtür	310.–
		Option: AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard inkl. Installationsset (nicht vormontiert)	520.–
		Option: Sockel tief 280 mm, Stahl, in Ofenfarbe, inkl. Blende	310.–
		Option: Sockel hoch 380 mm, Stahl, in Ofenfarbe, inkl. Blende	380.–
		Option: Design-Stellfüsse tief 125 mm, Stahl, in Ofenfarbe	190.–
		Option: Design-Stellfüsse hoch 165 mm, Stahl, in Ofenfarbe	225.–
		Option: Reflektorplatte für geringeren Wandabstand nach hinten, Schwarz	135.–
		Für dieses Modell bieten wir passende Rauchrohre in der Ofenlackierung an.	
Q-TEE 2 C Speckstein	A+	Speckstein mit Stahltür Schwarz, SLS® und Eichenholz Türgriff Schwarz	5960.–
		Option: Türgriff-Variante «Classic», Edelstahl oder Rindsleder (Braun oder Schwarz)	240.–
		Option: Vollglas-Feuerraumtür	310.–
		Option: AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard inkl. Installationsset (nicht vormontiert)	520.–
		Option: Holzfach-Blende	210.–
Für dieses Modell bieten wir passende Rauchrohre in der Ofenlackierung an.			
Q-TEE 2 C Porto	A+	Naturstein Porto mit Stahltür Schwarz, SLS® und Eichenholz Türgriff Schwarz	6260.–
		Option: Türgriff-Variante «Classic», Edelstahl oder Rindsleder (Braun oder Schwarz)	240.–
		Option: Vollglas-Feuerraumtür	310.–
		Option: AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard inkl. Installationsset (nicht vormontiert)	520.–
		Option: Holzfach-Blende	210.–
Für dieses Modell bieten wir passende Rauchrohre in der Ofenlackierung an.			
VIVA 100 L	A	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, ohne Seitenfenster, SLS®, Eichenholz Türgriff Schwarz und Aschenrost	5150.–
		Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, mit zwei Seitenfenster, SLS®, AGC®, Eichenholz Türgriff Schwarz und Aschenrost	5700.–
		Option: Sonderlackierung in den Farben Platin, Mokka, Nickel oder Sand	300.–
		Option: Türgriff-Variante «Classic», Edelstahl, Corian®, Rindsleder (Braun oder Schwarz) oder Eiche Natur	240.–
		Option: Vollglas-Feuerraumtür	470.–
		Option: Deckplatte Edelstahl (8 mm)	610.–
		Option: Deckplatte Speckstein (50 mm)	735.–
		Option: Deckplatte Stahl (28 mm)	0.–
		Option: ElectronicAIR™	960.–
		Option: Powerbank zu ElectronicAIR™	in Vorbereitung
		Option: AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard inkl. Installationsset	250.–
		Option: Drehkonsole 360° inkl. Drehstutzen	910.–
		Option: Passgenaue Vorlegeplatte aus Securit-Glas ¹⁾ (nicht mit Drehkonsole kombinierbar)	435.–
		Für dieses Modell bieten wir passende Rauchrohre in der Ofenlackierung an.	
VIVA 120 L	A	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, ohne Seitenfenster, SLS®, Eichenholz Türgriff Schwarz und Aschenrost	6030.–
		Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, mit zwei Seitenfenster, SLS®, AGC®, Eichenholz Türgriff Schwarz und Aschenrost	6580.–
		Option: Sonderlackierung in den Farben Platin, Mokka, Nickel oder Sand	300.–
		Option: Türgriff-Variante «Classic», Edelstahl, Corian®, Rindsleder (Braun oder Schwarz) oder Eiche Natur	240.–
		Option: Vollglas-Feuerraumtür	470.–
		Option: Deckplatte Edelstahl (8 mm)	610.–
		Option: Deckplatte Speckstein (50 mm)	735.–
		Option: Deckplatte Stahl (28 mm)	0.–
		Option: Speicher-Modul® 25 kg	190.–
		Option: ElectronicAIR™	960.–
		Option: Powerbank zu ElectronicAIR™	in Vorbereitung
		Option: AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard inkl. Installationsset	250.–
		Option: Drehkonsole 360° inkl. Drehstutzen	910.–
		Option: Passgenaue Vorlegeplatte aus Securit-Glas ¹⁾ (nicht mit Drehkonsole kombinierbar)	435.–
		Option: Seitenbank Stahl Schwarz (B x H x T = 677 mm x 374 mm x 361 mm)	610.–
Option: Seitenbank Stahl Platin, Mokka, Nickel oder Sand (B x H x T = 677 mm x 374 mm x 361 mm)	815.–		
Für dieses Modell bieten wir passende Rauchrohre in der Ofenlackierung an.			

¹⁾ Ihr Fachhändler prüft für Sie die Zulassung mit dem örtlichen Schornsteinfeger.

VIVA 140 L		Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, ohne Seitenfenster, SLS®, Eichenholz Türgriff Schwarz und Aschenrost.....	6540.–
		Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, mit zwei Seitenfenster, SLS®, AGC®, Eichenholz Türgriff Schwarz und Aschenrost.....	7090.–
		Option: Sonderlackierung in den Farben Platin, Mokka, Nickel oder Sand.....	300.–
		Option: Türgriff-Variante «Classic», Edelstahl, Corian®, Rindsleder (Braun oder Schwarz) oder Eiche Natur.....	240.–
		Option: Vollglas-Feuerraumtür.....	470.–
		Option: Deckplatte Edelstahl (8 mm).....	610.–
		Option: Deckplatte Speckstein (50 mm).....	735.–
		Option: Deckplatte Stahl (28 mm).....	0.–
		Option: Speicher-Modul® 50 kg.....	380.–
		Option: ElectronicAIR™.....	960.–
		Option: Powerbank zu ElectronicAIR™.....	in Vorbereitung
		Option: AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard inkl. Installationsset.....	250.–
		Option: Drehkonsole 360° inkl. Drehstutzen.....	910.–
		Option: Passgenaue Vorlegeplatte aus Securit-Glas ¹⁾ (nicht mit Drehkonsole kombinierbar).....	435.–
		Option: Seitenbank Stahl Schwarz (B x H x T = 677 mm x 374 mm x 361 mm).....	610.–
		Option: Seitenbank Stahl Platin, Mokka, Nickel oder Sand (B x H x T = 677 mm x 374 mm x 361 mm).....	815.–
		Für dieses Modell bieten wir passende Rauchrohre in der Ofenlackierung an.	
VIVA 160 L		Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, ohne Seitenfenster, SLS®, Eichenholz Türgriff Schwarz und Aschenrost.....	6950.–
		Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, mit zwei Seitenfenster, SLS®, AGC®, Eichenholz Türgriff Schwarz und Aschenrost.....	7500.–
		Option: Sonderlackierung in den Farben Platin, Mokka, Nickel oder Sand.....	300.–
		Option: Türgriff-Variante «Classic», Edelstahl, Corian®, Rindsleder (Braun oder Schwarz) oder Eiche Natur.....	240.–
		Option: Vollglas-Feuerraumtür.....	470.–
		Option: Deckplatte Edelstahl (8 mm).....	610.–
		Option: Deckplatte Speckstein (50 mm).....	735.–
		Option: Deckplatte Stahl (28 mm).....	0.–
		Option: Speicher-Modul® 100 kg.....	775.–
		Option: ElectronicAIR™.....	960.–
		Option: Powerbank zu ElectronicAIR™.....	in Vorbereitung
		Option: AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard inkl. Installationsset.....	250.–
		Option: Drehkonsole 360° inkl. Drehstutzen.....	910.–
		Option: Passgenaue Vorlegeplatte aus Securit-Glas ¹⁾ (nicht mit Drehkonsole kombinierbar).....	435.–
		Option: Seitenbank Stahl Schwarz (B x H x T = 677 mm x 374 mm x 361 mm).....	610.–
		Option: Seitenbank Stahl Platin, Mokka, Nickel oder Sand (B x H x T = 677 mm x 374 mm x 361 mm).....	815.–
		Für dieses Modell bieten wir passende Rauchrohre in der Ofenlackierung an.	
VIVA L Back		Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, ohne Seitenfenster, SLS®, Abgang hinten, Eichenholz Türgriff Schwarz und Aschenrost.....	6170.–
		Option: Sonderlackierung in den Farben Platin, Mokka, Nickel oder Sand.....	300.–
		Option: Türgriff-Variante «Classic», Edelstahl, Corian®, Rindsleder (Braun oder Schwarz) oder Eiche Natur.....	240.–
		Option: AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard inkl. Installationsset.....	250.–
		Option: Passgenaue Vorlegeplatte aus Securit-Glas ¹⁾	435.–
		Für dieses Modell bieten wir passende Rauchrohre in der Ofenlackierung an.	

¹⁾ Ihr Fachhändler prüft für Sie die Zulassung mit dem örtlichen Schornsteinfeger.

CARO 90 GAS 	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, ohne Seitenfenster, Holzfach-Blende, inkl. Fernbedienung	6520.–
	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, mit zwei Seitenfenster, Holzfach-Blende, inkl. Fernbedienung	7060.–
	Option: Sonderlackierung in den Farben Platin, Mokka, Nickel oder Sand	300.–
	Option: Vollglas-Feuerraumtür	470.–
	Option: Erdgas- oder Propangasanschluss	0.–
	Option: WLAN-Box für attika Gas App inkl. Stromadapter 220V	670.–
	Option: Stromadapter 220V (falls kein Batteriebetrieb gewünscht ist)	90.–
	Für dieses Modell bieten wir passende LAS-Rohre in der Ofenlackierung an.	
CARO 110 GAS 	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, ohne Seitenfenster, Holzfach-Blende, inkl. Fernbedienung	6990.–
	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, mit zwei Seitenfenster, Holzfach-Blende, inkl. Fernbedienung	7530.–
	Option: Sonderlackierung in den Farben Platin, Mokka, Nickel oder Sand	300.–
	Option: Vollglas-Feuerraumtür	470.–
	Option: Erdgas- oder Propangasanschluss	0.–
	Option: WLAN-Box für attika Gas App inkl. Stromadapter 220V	670.–
	Option: Stromadapter 220V (falls kein Batteriebetrieb gewünscht ist)	90.–
	Für dieses Modell bieten wir passende LAS-Rohre in der Ofenlackierung an.	
CARO 130 GAS 	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, ohne Seitenfenster, Holzfach-Blende, inkl. Fernbedienung	7460.–
	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, mit zwei Seitenfenster, Holzfach-Blende, inkl. Fernbedienung	8000.–
	Option: Sonderlackierung in den Farben Platin, Mokka, Nickel oder Sand	300.–
	Option: Vollglas-Feuerraumtür	470.–
	Option: Speicher-Modul® 25 kg	190.–
	Option: Erdgas- oder Propangasanschluss	0.–
	Option: WLAN-Box für attika Gas App inkl. Stromadapter 220V	670.–
	Option: Stromadapter 220V (falls kein Batteriebetrieb gewünscht ist)	90.–
	Für dieses Modell bieten wir passende LAS-Rohre in der Ofenlackierung an.	
NEXO 100 GAS 	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, ohne Seitenfenster, inkl. Fernbedienung	6820.–
	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, mit zwei Seitenfenster inkl. Fernbedienung	7370.–
	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, Eckversion, ein Seitenfenster (links o. rechts), inkl. Fernbedienung	7370.–
	Option: Sonderlackierung in den Farben Platin, Mokka, Nickel oder Sand	300.–
	Option: Vollglas-Feuerraumtür	470.–
	Option: Deckplatte Edelstahl (8 mm)	610.–
	Option: Deckplatte Speckstein (40 mm)	735.–
	Option: Erdgas- oder Propangasanschluss	0.–
NEXO 120 GAS 	Option: WLAN-Box für attika Gas App inkl. Stromadapter 220V	670.–
	Option: Stromadapter 220V (falls kein Batteriebetrieb gewünscht ist)	90.–
	Für dieses Modell bieten wir passende LAS-Rohre in der Ofenlackierung an.	
	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, ohne Seitenfenster, inkl. Fernbedienung	7700.–
	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, mit zwei Seitenfenster, inkl. Fernbedienung	8250.–
	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, Eckversion, ein Seitenfenster (links o. rechts), inkl. Fernbedienung	8250.–
	Option: Sonderlackierung in den Farben Platin, Mokka, Nickel oder Sand	300.–
	Option: Vollglas-Feuerraumtür	470.–
NEXO 140 GAS 	Option: Deckplatte Edelstahl (8 mm)	610.–
	Option: Deckplatte Speckstein (40 mm)	735.–
	Option: Speicher-Modul® 40 kg	290.–
	Option: Seitenbank schmal, Stahl Schwarz (B x H x T = 440 mm x 492 mm x 375 mm)	465.–
	Option: Seitenbank schmal, Stahl Platin, Mokka, Nickel oder Sand (B x H x T = 440 mm x 492 mm x 375 mm)	670.–
	Option: Seitenbank breit, Stahl Schwarz (B x H x T = 680 mm x 492 mm x 375 mm)	610.–
	Option: Seitenbank breit, Stahl Platin, Mokka, Nickel oder Sand (B x H x T = 680 mm x 492 mm x 375 mm)	815.–
	Option: Erdgas- oder Propangasanschluss	0.–
NEXO 100 GAS 	Option: WLAN-Box für attika Gas App inkl. Stromadapter 220V	670.–
	Option: Stromadapter 220V (falls kein Batteriebetrieb gewünscht ist)	90.–
	Für dieses Modell bieten wir passende LAS-Rohre in der Ofenlackierung an.	
	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, ohne Seitenfenster, inkl. Fernbedienung	6820.–
	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, mit zwei Seitenfenster inkl. Fernbedienung	7370.–
	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, Eckversion, ein Seitenfenster (links o. rechts), inkl. Fernbedienung	7370.–
	Option: Sonderlackierung in den Farben Platin, Mokka, Nickel oder Sand	300.–
	Option: Vollglas-Feuerraumtür	470.–

NEXO 160 GAS 	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, ohne Seitenfenster, inkl. Fernbedienung	8730.-
	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, mit zwei Seitenfenster, inkl. Fernbedienung	9280.-
	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, Eckversion, ein Seitenfenster (links o. rechts), inkl. Fernbedienung	9280.-
	Option: Sonderlackierung in den Farben Platin, Mokka, Nickel oder Sand	300.-
	Option: Vollglas-Feuerraumtür	470.-
	Option: Deckplatte Edelstahl (8 mm)	610.-
	Option: Deckplatte Speckstein (40 mm)	735.-
	Option: Seitlicher Abgang links, rechts oder hinten im Modul	260.-
	Option: Speicher-Modul® 75 kg	575.-
	Option: Speicher-Modul® 50 kg für seitlichen Abgang links, rechts oder hinten	380.-
	Option: Seitenbank schmal, Stahl Schwarz (B x H x T = 440 mm x 492 mm x 375 mm)	465.-
	Option: Seitenbank schmal, Stahl Platin, Mokka, Nickel oder Sand (B x H x T = 440 mm x 492 mm x 375 mm)	670.-
	Option: Seitenbank breit, Stahl Schwarz (B x H x T = 680 mm x 492 mm x 375 mm)	610.-
	Option: Seitenbank breit, Stahl Platin, Mokka, Nickel oder Sand (B x H x T = 680 mm x 492 mm x 375 mm)	815.-
	Option: Erdgas- oder Propangasanschluss	0.-
	Option: WLAN-Box für attika Gas App inkl. Stromadapter 220V	670.-
	Option: Stromadapter 220V (falls kein Batteriebetrieb gewünscht ist)	90.-
	Für dieses Modell bieten wir passende LAS-Rohre in der Ofenlackierung an.	
Q-Tee 2 GAS 	Stahl mit Stahltür Schwarz, inkl. Fernbedienung	5270.-
	Option: Vollglas-Feuerraumtür	260.-
	Option: Sockel tief 280 mm, Stahl, in Ofenfarbe	310.-
	Option: Sockel hoch 380 mm, Stahl, in Ofenfarbe	380.-
	Option: Design-Stellfüsse tief 125 mm, Stahl, in Ofenfarbe	190.-
	Option: Design-Stellfüsse hoch 165 mm, Stahl, in Ofenfarbe	225.-
	Option: Seitenbank schmal (passend zu Sockel hoch), Stahl Schwarz (B x H x T = 364 mm x 380 mm x 394 mm)	370.-
	Option: Seitenbank breit (passend zu Sockel hoch), Stahl Schwarz (B x H x T = 572 mm x 380 mm x 394 mm)	520.-
	Option: Erdgas- oder Propangasanschluss	0.-
	Option: WLAN-Box für attika Gas App inkl. Stromadapter 220V	670.-
	Option: Stromadapter 220V (falls kein Batteriebetrieb gewünscht ist)	90.-
	Für dieses Modell bieten wir passende LAS-Rohre in der Ofenlackierung an.	
Q-Tee 2 C GAS 	Stahl mit Stahltür Schwarz, inkl. Fernbedienung	6370.-
	Option: Vollglas-Feuerraumtür	310.-
	Option: Sockel tief 280 mm, Stahl, in Ofenfarbe, inkl. Blende	310.-
	Option: Sockel hoch 380 mm, Stahl, in Ofenfarbe, inkl. Blende	380.-
	Option: Design-Stellfüsse tief 125 mm, Stahl, in Ofenfarbe	190.-
	Option: Design-Stellfüsse hoch 165 mm, Stahl, in Ofenfarbe	225.-
	Option: Erdgas- oder Propangasanschluss	0.-
	Option: WLAN-Box für attika Gas App inkl. Stromadapter 220V	670.-
	Option: Stromadapter 220V (falls kein Batteriebetrieb gewünscht ist)	90.-
	Für dieses Modell bieten wir passende LAS-Rohre in der Ofenlackierung an.	
VIVA 100 L GAS 	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, ohne Seitenfenster, inkl. Fernbedienung	6820.-
	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, mit zwei Seitenfenster, inkl. Fernbedienung	7370.-
	Option: Sonderlackierung in den Farben Platin, Mokka, Nickel oder Sand	300.-
	Option: Vollglas-Feuerraumtür	470.-
	Option: Deckplatte Edelstahl (8 mm)	610.-
	Option: Deckplatte Speckstein (50 mm)	735.-
	Option: Deckplatte Stahl (28 mm)	0.-
	Option: Erdgas- oder Propangasanschluss	0.-
	Option: WLAN-Box für attika Gas App inkl. Stromadapter 220V	670.-
	Option: Stromadapter 220V (falls kein Batteriebetrieb gewünscht ist)	90.-
	Für dieses Modell bieten wir passende LAS-Rohre in der Ofenlackierung an.	
VIVA 120 L GAS 	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, ohne Seitenfenster, inkl. Fernbedienung	7700.-
	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, mit zwei Seitenfenster, inkl. Fernbedienung	8250.-
	Option: Sonderlackierung in den Farben Platin, Mokka, Nickel oder Sand	300.-
	Option: Vollglas-Feuerraumtür	470.-
	Option: Deckplatte Edelstahl (8 mm)	610.-
	Option: Deckplatte Speckstein (50 mm)	735.-
	Option: Deckplatte Stahl (28 mm)	0.-
	Option: Speicher-Modul® 25 kg	190.-
	Option: Seitenbank Stahl Schwarz (B x H x T = 677 mm x 374 mm x 361 mm)	610.-
	Option: Seitenbank Stahl Platin, Mokka, Nickel oder Sand (B x H x T = 677 mm x 374 mm x 361 mm)	815.-
	Option: Erdgas- oder Propangasanschluss	0.-
	Option: WLAN-Box für attika Gas App inkl. Stromadapter 220V	670.-
	Option: Stromadapter 220V (falls kein Batteriebetrieb gewünscht ist)	90.-
	Für dieses Modell bieten wir passende LAS-Rohre in der Ofenlackierung an.	

VIVA 140 L GAS 	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, ohne Seitenfenster, inkl. Fernbedienung.....	8210.-
	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, mit zwei Seitenfenster, inkl. Fernbedienung.....	8760.-
	Option: Sonderlackierung in den Farben Platin, Mokka, Nickel oder Sand.....	300.-
	Option: Vollglas-Feuerraumtür.....	470.-
	Option: Deckplatte Edelstahl (8 mm).....	610.-
	Option: Deckplatte Speckstein (50 mm).....	735.-
	Option: Deckplatte Stahl (28 mm).....	0.-
	Option: Speicher-Modul® 50 kg.....	380.-
	Option: Seitenbank Stahl Schwarz (B x H x T = 677 mm x 374 mm x 361 mm).....	610.-
	Option: Seitenbank Stahl Platin, Mokka, Nickel oder Sand (B x H x T = 677 mm x 374 mm x 361 mm).....	815.-
	Option: Erdgas- oder Propangasanschluss.....	0.-
	Option: WLAN-Box für attika Gas App inkl. Stromadapter 220V.....	670.-
	Option: Stromadapter 220V (falls kein Batteriebetrieb gewünscht ist).....	90.-
	Für dieses Modell bieten wir passende LAS-Rohre in der Ofenlackierung an.	
VIVA 160 L GAS 	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, ohne Seitenfenster, inkl. Fernbedienung.....	8620.-
	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, mit zwei Seitenfenster, inkl. Fernbedienung.....	9170.-
	Option: Sonderlackierung in den Farben Platin, Mokka, Nickel oder Sand.....	300.-
	Option: Vollglas-Feuerraumtür.....	470.-
	Option: Deckplatte Edelstahl (8 mm).....	610.-
	Option: Deckplatte Speckstein (50 mm).....	735.-
	Option: Deckplatte Stahl (28 mm).....	0.-
	Option: Speicher-Modul® 100 kg.....	775.-
	Option: Seitenbank Stahl Schwarz (B x H x T = 677 mm x 374 mm x 361 mm).....	610.-
	Option: Seitenbank Stahl Platin, Mokka, Nickel oder Sand (B x H x T = 677 mm x 374 mm x 361 mm).....	815.-
	Option: Erdgas- oder Propangasanschluss.....	0.-
	Option: WLAN-Box für attika Gas App inkl. Stromadapter 220V.....	670.-
	Option: Stromadapter 220V (falls kein Batteriebetrieb gewünscht ist).....	90.-
	Für dieses Modell bieten wir passende LAS-Rohre in der Ofenlackierung an.	

CARO 90 BIO	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, ohne Seitenfenster, Holzfach-Blende, Eichenholz Türgriff Schwarz, inkl. Fernbedienung und App-Bedienung	8090.–
	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, mit zwei Seitenfenster, Holzfach-Blende, Eichenholz Türgriff Schwarz, inkl. Fernbedienung und App-Bedienung	8630.–
	Option: Sonderlackierung in den Farben Platin, Mokka, Nickel oder Sand	300.–
	Option: Türgriff-Variante «Classic», Edelstahl, Corian®, Rindsleder (Braun oder Schwarz) oder Eiche Natur	240.–
	Option: Vollglas-Feuerraumtür	470.–
	Option: Amber-Glassteine-Set (nicht in Kombination mit Keramik-Holz-Set)	35.–
	Option: Keramik-Holz-Set (nicht in Kombination mit Amber-Glassteine-Set)	95.–
CARO 110 BIO	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, ohne Seitenfenster, Holzfach-Blende, Eichenholz Türgriff Schwarz, inkl. Fernbedienung und App-Bedienung	8560.–
	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, mit zwei Seitenfenster, Holzfach-Blende, Eichenholz Türgriff Schwarz, inkl. Fernbedienung und App-Bedienung	9100.–
	Option: Sonderlackierung in den Farben Platin, Mokka, Nickel oder Sand	300.–
	Option: Türgriff-Variante «Classic», Edelstahl, Corian®, Rindsleder (Braun oder Schwarz) oder Eiche Natur	240.–
	Option: Vollglas-Feuerraumtür	470.–
	Option: Amber-Glassteine-Set (nicht in Kombination mit Keramik-Holz-Set)	35.–
	Option: Keramik-Holz-Set (nicht in Kombination mit Amber-Glassteine-Set)	95.–
CARO 130 BIO	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, ohne Seitenfenster, Holzfach-Blende, Eichenholz Türgriff Schwarz, inkl. Fernbedienung und App-Bedienung	9030.–
	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, mit zwei Seitenfenster, Holzfach-Blende, Eichenholz Türgriff Schwarz, inkl. Fernbedienung und App-Bedienung	9570.–
	Option: Sonderlackierung in den Farben Platin, Mokka, Nickel oder Sand	300.–
	Option: Türgriff-Variante «Classic», Edelstahl, Corian®, Rindsleder (Braun oder Schwarz) oder Eiche Natur	240.–
	Option: Vollglas-Feuerraumtür	470.–
	Option: Amber-Glassteine-Set (nicht in Kombination mit Keramik-Holz-Set)	35.–
	Option: Keramik-Holz-Set (nicht in Kombination mit Amber-Glassteine-Set)	95.–
NEXO 100 BIO	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, ohne Seitenfenster, Eichenholz Türgriff Schwarz, inkl. Fernbedienung und App-Bedienung	8390.–
	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, mit zwei Seitenfenster, Eichenholz Türgriff Schwarz, inkl. Fernbedienung und App-Bedienung	8940.–
	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, Eckversion, ein Seitenfenster (links o. rechts), Eichenholz Türgriff Schwarz, inkl. Fernbedienung und App-Bedienung	8940.–
	Option: Sonderlackierung in den Farben Platin, Mokka, Nickel oder Sand	300.–
	Option: Türgriff-Variante «Classic», Edelstahl, Corian®, Rindsleder (Braun oder Schwarz) oder Eiche Natur	240.–
	Option: Vollglas-Feuerraumtür	470.–
	Option: Amber-Glassteine-Set (nicht in Kombination mit Keramik-Holz-Set)	35.–
	Option: Keramik-Holz-Set (nicht in Kombination mit Amber-Glassteine-Set)	95.–
NEXO 120 BIO	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, ohne Seitenfenster, Eichenholz Türgriff Schwarz, inkl. Fernbedienung und App-Bedienung	9270.–
	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, mit zwei Seitenfenster, Eichenholz Türgriff Schwarz, inkl. Fernbedienung und App-Bedienung	9820.–
	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, Eckversion, ein Seitenfenster (links o. rechts), Eichenholz Türgriff Schwarz, inkl. Fernbedienung und App-Bedienung	9820.–
	Option: Sonderlackierung in den Farben Platin, Mokka, Nickel oder Sand	300.–
	Option: Türgriff-Variante «Classic», Edelstahl, Corian®, Rindsleder (Braun oder Schwarz) oder Eiche Natur	240.–
	Option: Vollglas-Feuerraumtür	470.–
	Option: Amber-Glassteine-Set (nicht in Kombination mit Keramik-Holz-Set)	35.–
	Option: Keramik-Holz-Set (nicht in Kombination mit Amber-Glassteine-Set)	95.–
NEXO 140 BIO	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, ohne Seitenfenster, Eichenholz Türgriff Schwarz, inkl. Fernbedienung und App-Bedienung	9780.–
	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, mit zwei Seitenfenster, Eichenholz Türgriff Schwarz, inkl. Fernbedienung und App-Bedienung	10330.–
	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, Eckversion, ein Seitenfenster (links o. rechts), Eichenholz Türgriff Schwarz, inkl. Fernbedienung und App-Bedienung	10330.–
	Option: Sonderlackierung in den Farben Platin, Mokka, Nickel oder Sand	300.–
	Option: Türgriff-Variante «Classic», Edelstahl, Corian®, Rindsleder (Braun oder Schwarz) oder Eiche Natur	240.–
	Option: Vollglas-Feuerraumtür	470.–
	Option: Amber-Glassteine-Set (nicht in Kombination mit Keramik-Holz-Set)	35.–
	Option: Keramik-Holz-Set (nicht in Kombination mit Amber-Glassteine-Set)	95.–

NEXO 160 BIO	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, ohne Seitenfenster, Eichenholz Türgriff Schwarz, inkl. Fernbedienung und App-Bedienung	10300.–
	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, mit zwei Seitenfenster, Eichenholz Türgriff Schwarz, inkl. Fernbedienung und App-Bedienung	10850.–
	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, Eckversion, ein Seitenfenster (links o. rechts), Eichenholz Türgriff Schwarz, inkl. Fernbedienung und App-Bedienung	10850.–
	Option: Sonderlackierung in den Farben Platin, Mokka, Nickel oder Sand	300.–
	Option: Türgriff-Variante «Classic», Edelstahl, Corian®, Rindsleder (Braun oder Schwarz) oder Eiche Natur	240.–
	Option: Vollglas-Feuerraumtür	470.–
	Option: Amber-Glassteine-Set (nicht in Kombination mit Keramik-Holz-Set)	35.–
	Option: Keramik-Holz-Set (nicht in Kombination mit Amber-Glassteine-Set)	95.–
Q-TEE 2 BIO	Stahl mit Stahltür Schwarz, mit Sockel hoch geschlossen, Eichenholz Türgriff Schwarz, inkl. Fernbedienung und App-Bedienung	in Vorbereitung
	Option: Türgriff-Variante «Classic», Edelstahl oder Rindsleder (Braun oder Schwarz)	240.–
	Option: Vollglas-Feuerraumtür	260.–
	Option: Amber-Glassteine-Set (nicht in Kombination mit Keramik-Holz-Set)	35.–
	Option: Keramik-Holz-Set (nicht in Kombination mit Amber-Glassteine-Set)	95.–
Q-TEE 2 C BIO	Stahl mit Stahltür Schwarz, mit Sockel hoch geschlossen, Eichenholz Türgriff Schwarz, inkl. Fernbedienung und App-Bedienung	in Vorbereitung
	Option: Türgriff-Variante «Classic», Edelstahl oder Rindsleder (Braun oder Schwarz)	240.–
	Option: Vollglas-Feuerraumtür	310.–
	Option: Amber-Glassteine-Set (nicht in Kombination mit Keramik-Holz-Set)	35.–
	Option: Keramik-Holz-Set (nicht in Kombination mit Amber-Glassteine-Set)	95.–
VIVA 100 L BIO	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, ohne Seitenfenster, Eichenholz Türgriff Schwarz, inkl. Fernbedienung und App-Bedienung	8390.–
	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, mit zwei Seitenfenster, Eichenholz Türgriff Schwarz, inkl. Fernbedienung und App-Bedienung	8940.–
	Option: Sonderlackierung in den Farben Platin, Mokka, Nickel oder Sand	300.–
	Option: Türgriff-Variante «Classic», Edelstahl, Corian®, Rindsleder (Braun oder Schwarz) oder Eiche Natur	240.–
	Option: Vollglas-Feuerraumtür	470.–
	Option: Amber-Glassteine-Set (nicht in Kombination mit Keramik-Holz-Set)	35.–
	Option: Keramik-Holz-Set (nicht in Kombination mit Amber-Glassteine-Set)	95.–
VIVA 120 L BIO	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, ohne Seitenfenster, Eichenholz Türgriff Schwarz, inkl. Fernbedienung und App-Bedienung	9270.–
	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, mit zwei Seitenfenster, Eichenholz Türgriff Schwarz, inkl. Fernbedienung und App-Bedienung	9820.–
	Option: Sonderlackierung in den Farben Platin, Mokka, Nickel oder Sand	300.–
	Option: Türgriff-Variante «Classic», Edelstahl, Corian®, Rindsleder (Braun oder Schwarz) oder Eiche Natur	240.–
	Option: Vollglas-Feuerraumtür	470.–
	Option: Amber-Glassteine-Set (nicht in Kombination mit Keramik-Holz-Set)	35.–
	Option: Keramik-Holz-Set (nicht in Kombination mit Amber-Glassteine-Set)	95.–
VIVA 140 L BIO	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, ohne Seitenfenster, Eichenholz Türgriff Schwarz, inkl. Fernbedienung und App-Bedienung	9780.–
	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, mit zwei Seitenfenster, Eichenholz Türgriff Schwarz, inkl. Fernbedienung und App-Bedienung	10330.–
	Option: Sonderlackierung in den Farben Platin, Mokka, Nickel oder Sand	300.–
	Option: Türgriff-Variante «Classic», Edelstahl, Corian®, Rindsleder (Braun oder Schwarz) oder Eiche Natur	240.–
	Option: Vollglas-Feuerraumtür	470.–
	Option: Amber-Glassteine-Set (nicht in Kombination mit Keramik-Holz-Set)	35.–
	Option: Keramik-Holz-Set (nicht in Kombination mit Amber-Glassteine-Set)	95.–
VIVA 160 L BIO	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, ohne Seitenfenster, Eichenholz Türgriff Schwarz, inkl. Fernbedienung und App-Bedienung	10190.–
	Stahl mit Deckplatte Stahl (8 mm) Schwarz, Stahltür, mit zwei Seitenfenster, Eichenholz Türgriff Schwarz, inkl. Fernbedienung und App-Bedienung	10740.–
	Option: Sonderlackierung in den Farben Platin, Mokka, Nickel oder Sand	300.–
	Option: Türgriff-Variante «Classic», Edelstahl, Corian®, Rindsleder (Braun oder Schwarz) oder Eiche Natur	240.–
	Option: Vollglas-Feuerraumtür	470.–
	Option: Amber-Glassteine-Set (nicht in Kombination mit Keramik-Holz-Set)	35.–
	Option: Keramik-Holz-Set (nicht in Kombination mit Amber-Glassteine-Set)	95.–

VISIO 1 	A	Front mit Scheibenrahmen, Schwarz, AGC®, AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard und Eichenholz Türgriff dunkel gebeizt	6450.–
		Option: Türgriff-Variante Edelstahl oder Schwarz pulverbeschichtet	280.–
		Option: Speicher-Modul 154 kg	1220.–
		Option: Einbau-/Tragrahmen 6 mm in Schwarz	775.–
VISIO 2 	A	2-seitig links oder rechts mit Scheibenrahmen, Schwarz, AGC®, AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard und Eichenholz Türgriff dunkel gebeizt	7130.–
		Option: Türgriff-Variante Edelstahl oder Schwarz pulverbeschichtet	280.–
		Option: Speicher-Modul 84 kg	825.–
		Option: Einbau-/Tragrahmen 6 mm in Schwarz	920.–
VISIO 2 L 	A+	2-seitig links oder rechts mit Scheibenrahmen, Schwarz, AGC®, AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard und Eichenholz Türgriff dunkel gebeizt	8980.–
		Option: Türgriff-Variante Edelstahl oder Schwarz pulverbeschichtet	280.–
		Option: Speicher-Modul 112 kg	1035.–
		Option: Einbau-/Tragrahmen 6 mm in Schwarz	1175.–
VISIO 2 ELEMENT 	A	2-seitig links oder rechts mit Scheibenrahmen und Einbau-/Tragrahmen, Schwarz, AGC®, inkl. AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard, Elementbausatz komplett und Eichenholz Türgriff dunkel gebeizt	10020.–
		Option: Türgriff-Variante Edelstahl oder Schwarz pulverbeschichtet	280.–
		Option: Zusatzelement (max. 1 Stk. verbaubar)	345.–
VISIO 3 	A	3-seitig mit Scheibenrahmen, Schwarz, AGC®, AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard und Eichenholz Türgriff dunkel gebeizt	7520.–
		Option: Türgriff-Variante Edelstahl oder Schwarz pulverbeschichtet	280.–
		Option: Speicher-Modul 42 kg	410.–
		Option: Einbau-/Tragrahmen 6 mm in Schwarz	1070.–
VISIO 3 UNIQ 	A	3-seitig mit Scheibenrahmen, Schwarz und Einbau-/Tragrahmen, Schwarz, AGC®, AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard und Eichenholz Türgriff dunkel gebeizt	9960.–
		Option: Türgriff-Variante Edelstahl oder Schwarz pulverbeschichtet	280.–
VISIO 3 L 	A+	3-seitig mit Scheibenrahmen, Schwarz, AGC®, AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard und Eichenholz Türgriff dunkel gebeizt	9500.–
		Option: Türgriff-Variante Edelstahl oder Schwarz pulverbeschichtet	280.–
		Option: Speicher-Modul 70 kg	630.–
		Option: Einbau-/Tragrahmen 6 mm in Schwarz	1315.–
VISIO 3 ELEMENT 	A	3-seitig mit Scheibenrahmen und Einbau-/Tragrahmen, Schwarz, AGC®, AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard, Elementbausatz komplett und Eichenholz Türgriff dunkel gebeizt	10370.–
		Option: Türgriff-Variante Edelstahl oder Schwarz pulverbeschichtet	280.–
		Option: Zusatzelement (max. 1 Stk. verbaubar)	345.–
VISIO 3:1 	A	Raumteiler mit Scheibenrahmen, Schwarz, AGC®, AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard und Eichenholz Türgriff dunkel gebeizt	9020.–
		Option: Türgriff-Variante Edelstahl oder Schwarz pulverbeschichtet	280.–
		Option: Einbau-/Tragrahmen 6 mm in Schwarz	1210.–
VISIO 3:1 UNIQ 	A	Raumteiler mit Scheibenrahmen, Schwarz und Einbau-/Tragrahmen, Schwarz, AGC®, AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard und Eichenholz Türgriff dunkel gebeizt	10880.–
		Option: Türgriff-Variante Edelstahl oder Schwarz pulverbeschichtet	280.–
VISIO TUNNEL 	A	Tunnel mit Scheibenrahmen, Schwarz, AGC®, AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard und Eichenholz Türgriff dunkel gebeizt	7280.–
		Option: Türgriff-Variante Edelstahl oder Schwarz pulverbeschichtet	280.–
		Option: Einbau-/Tragrahmen 6 mm in Schwarz, beidseitig	1235.–

R-500   	A	Front mit Stahltür, Schwarz, AGC® und AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard	4210.–
		Front mit Glastür, Schwarz, AGC® und AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard	4620.–
		2-seitig links oder rechts mit Stahltür, Schwarz, AGC® und AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard	4700.–
		2-seitig links oder rechts mit Glastür, Schwarz, AGC® und AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard	5150.–
		3-seitig mit Stahltür, Schwarz, AGC® und AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard	5420.–
		3-seitig mit Glastür, Schwarz, AGC® und AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard	5790.–
R-600   	A	Front mit Stahltür, Schwarz, AGC® und AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard	4460.–
		Front mit Glastür, Schwarz, AGC® und AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard	4870.–
		2-seitig links oder rechts mit Stahltür, Schwarz, AGC® und AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard	4990.–
		2-seitig links oder rechts mit Glastür, Schwarz, AGC® und AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard	5400.–
		3-seitig mit Stahltür, Schwarz, AGC® und AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard	5660.–
		3-seitig mit Glastür, Schwarz, AGC® und AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard	6060.–
R-600 RD   	A	Raumteiler mit Stahltür, Rahmen gewinkelt Höhe 25 mm, Türöffnung links oder rechts, Schwarz, AGC® und AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard	6250.–
		Raumteiler mit Glastür, Rahmen gewinkelt Höhe 25 mm, Türöffnung links oder rechts, Schwarz, AGC® und AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard	6640.–
		Raumteiler mit Stahltür, Rahmen gewinkelt Höhe 25 mm, Türöffnung beidseitig, Schwarz, AGC® und AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard	6380.–
		Raumteiler mit Glastür, Rahmen gewinkelt Höhe 25 mm, Türöffnung beidseitig, Schwarz, AGC® und AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard	6770.–
		Option: Rahmen flach 5 mm (erhältlich ab Herbst 2025)	in Vorbereitung
R-600 T   	A	Tunnel mit Stahltür, Rahmen gewinkelt Höhe 25 mm, Türöffnung links oder rechts, Schwarz, AGC® und AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard	5900.–
		Tunnel mit Glastür, Rahmen gewinkelt Höhe 25 mm, Türöffnung links oder rechts, Schwarz, AGC® und AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard	6290.–
		Tunnel mit Stahltür, Rahmen gewinkelt Höhe 25 mm, Türöffnung beidseitig, Schwarz, AGC® und AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard	6030.–
		Tunnel mit Glastür, Rahmen gewinkelt Höhe 25 mm, Türöffnung beidseitig, Schwarz, AGC® und AIR-Anschluss für MINERGIE-Standard	6420.–
		Option: Rahmen flach 5 mm (erhältlich ab Herbst 2025)	in Vorbereitung

VISIO 70 F 70/43 F 		Front mit Holzscheitbrenner, flache Rückwand, inkl. LEDglow Glutimitation, inkl. Fernbedienung	7140.-
		Option: Designrahmen oben Schwarz	100.-
		Option: Designrahmen unten & Seiten Schwarz	175.-
		Option: Antireflexglas	400.-
		Option: Erdgas- oder Propangasanschluss	0.-
		Option: WLAN-Box für attika Gas App	580.-
VISIO 90 F 90/55 F 		Front mit Holzscheitbrenner, flache Rückwand, inkl. LEDglow Glutimitation, inkl. Fernbedienung	8040.-
		Option: Designrahmen oben Schwarz	120.-
		Option: Designrahmen unten & Seiten Schwarz	205.-
		Option: Antireflexglas	645.-
		Option: Erdgas- oder Propangasanschluss	0.-
		Option: WLAN-Box für attika Gas App	580.-
VISIO 100 F 100/43 F 		Front mit Holzscheitbrenner, flache Rückwand, inkl. LEDglow Glutimitation, inkl. Fernbedienung	8980.-
		Option: Designrahmen oben Schwarz	135.-
		Option: Designrahmen unten & Seiten Schwarz	210.-
		Option: Antireflexglas	825.-
		Option: Erdgas- oder Propangasanschluss	0.-
		Option: WLAN-Box für attika Gas App	580.-
VISIO 160 F 160/45 F 		Front mit Holzscheitbrenner, flache Rückwand, inkl. LEDglow Glutimitation, inkl. Fernbedienung	9970.-
		Option: Designrahmen oben Schwarz	155.-
		Option: Designrahmen unten & Seiten Schwarz	215.-
		Option: Antireflexglas	930.-
		Option: Erdgas- oder Propangasanschluss	0.-
		Option: WLAN-Box für attika Gas App	580.-
VISIO 70 LC/RC 70/43/39 LC/RC 		2-seitig links oder rechts mit Holzscheitbrenner, flache Rückwand, inkl. LEDglow Glutimitation, inkl. Fernbedienung	7510.-
		Option: Designrahmen oben Schwarz	135.-
		Option: Designrahmen unten & Seiten Schwarz	185.-
		Option: Antireflexglas	795.-
		Option: Erdgas- oder Propangasanschluss	0.-
		Option: WLAN-Box für attika Gas App	580.-
VISIO 90 LC/RC 90/55/39 LC/RC 		2-seitig links oder rechts mit Holzscheitbrenner, flache Rückwand, inkl. LEDglow Glutimitation, inkl. Fernbedienung	8400.-
		Option: Designrahmen oben Schwarz	140.-
		Option: Designrahmen unten & Seiten Schwarz	210.-
		Option: Antireflexglas	815.-
		Option: Erdgas- oder Propangasanschluss	0.-
		Option: WLAN-Box für attika Gas App	580.-
VISIO 100 LC/RC 100/43/39 LC/RC 		2-seitig links oder rechts mit Holzscheitbrenner, flache Rückwand, inkl. LEDglow Glutimitation, inkl. Fernbedienung	9340.-
		Option: Designrahmen oben Schwarz	155.-
		Option: Designrahmen unten & Seiten Schwarz	220.-
		Option: Antireflexglas	960.-
		Option: Erdgas- oder Propangasanschluss	0.-
		Option: WLAN-Box für attika Gas App	580.-
VISIO 160 LC/RC 160/45/32 LC/RC 		2-seitig links oder rechts mit Holzscheitbrenner, flache Rückwand, inkl. LEDglow Glutimitation, inkl. Fernbedienung	10320.-
		Option: Designrahmen oben Schwarz	195.-
		Option: Designrahmen unten & Seiten Schwarz	230.-
		Option: Antireflexglas	1145.-
		Option: Erdgas- oder Propangasanschluss	0.-
		Option: WLAN-Box für attika Gas App	580.-
VISIO 70 3S 70/43/39 3S 		3-seitig mit Holzscheitbrenner, flache Rückwand, inkl. LEDglow Glutimitation, inkl. Fernbedienung	7710.-
		Option: Designrahmen oben Schwarz	160.-
		Option: Designrahmen unten & Seiten Schwarz	225.-
		Option: Antireflexglas	865.-
		Option: Erdgas- oder Propangasanschluss	0.-
		Option: WLAN-Box für attika Gas App	580.-
VISIO 90 3S 90/55/39 3S 		3-seitig mit Holzscheitbrenner, flache Rückwand, inkl. LEDglow Glutimitation, inkl. Fernbedienung	8590.-
		Option: Designrahmen oben Schwarz	175.-
		Option: Designrahmen unten & Seiten Schwarz	245.-
		Option: Antireflexglas	1005.-
		Option: Erdgas- oder Propangasanschluss	0.-
		Option: WLAN-Box für attika Gas App	580.-

Der Designrahmen ist kein tragender Rahmen. Die Zahlen in den Modellbezeichnungen von VISIO GAS (z.B. VISIO 70 RD, **43/49/65** RD) sind wie folgt zu lesen: **Breite/Höhe/Tiefe** (Scheibenmass in cm)

VISIO 100 3S 100/43/39 3S 		3-seitig mit Holzsplitbrenner, flache Rückwand, inkl. LEDglow Glutimitation, inkl. Fernbedienung.....	9550.-
		Option: Designrahmen oben Schwarz.....	195.-
		Option: Designrahmen unten & Seiten Schwarz.....	255.-
		Option: Antireflexglas.....	1200.-
		Option: Erdgas- oder Propangasanschluss.....	0.-
		Option: WLAN-Box für attika Gas App.....	580.-
VISIO 160 3S 160/45/32 3S 		3-seitig mit Holzsplitbrenner, flache Rückwand, inkl. LEDglow Glutimitation, inkl. Fernbedienung.....	10520.-
		Option: Designrahmen oben Schwarz.....	215.-
		Option: Designrahmen unten & Seiten Schwarz.....	275.-
		Option: Antireflexglas.....	1435.-
		Option: Erdgas- oder Propangasanschluss.....	0.-
		Option: WLAN-Box für attika Gas App.....	580.-
VISIO 70 RD 43/49/65 RD 		Raumteiler mit Holzsplitbrenner, flache Rückwand, inkl. LEDglow Glutimitation, inkl. Fernbedienung.....	8260.-
		Option: Designrahmen oben Schwarz.....	140.-
		Option: Designrahmen unten & Seiten Schwarz.....	265.-
		Option: Antireflexglas.....	1595.-
		Option: Erdgas- oder Propangasanschluss.....	0.-
		Option: WLAN-Box für attika Gas App.....	580.-
VISIO 90 RD 40/55/90 RD 		Raumteiler mit Holzsplitbrenner, flache Rückwand, inkl. LEDglow Glutimitation, inkl. Fernbedienung.....	8590.-
		Option: Designrahmen oben Schwarz.....	195.-
		Option: Designrahmen unten & Seiten Schwarz.....	290.-
		Option: Antireflexglas.....	1955.-
		Option: Erdgas- oder Propangasanschluss.....	0.-
		Option: WLAN-Box für attika Gas App.....	580.-
VISIO 100 RD 43/49/100 RD 		Raumteiler mit Holzsplitbrenner, flache Rückwand, inkl. LEDglow Glutimitation, inkl. Fernbedienung.....	9380.-
		Option: Designrahmen oben Schwarz.....	245.-
		Option: Designrahmen unten & Seiten Schwarz.....	320.-
		Option: Antireflexglas.....	2390.-
		Option: Erdgas- oder Propangasanschluss.....	0.-
		Option: WLAN-Box für attika Gas App.....	580.-
VISIO 70 T 43/49/65 T 		Tunnel mit Holzsplitbrenner, flache Rückwand, inkl. LEDglow Glutimitation, inkl. Fernbedienung.....	8650.-
		Option: Designrahmen oben Schwarz, beidseitig.....	140.-
		Option: Designrahmen unten & Seiten Schwarz, beidseitig.....	305.-
		Option: Antireflexglas.....	1535.-
		Option: Erdgas- oder Propangasanschluss.....	0.-
		Option: WLAN-Box für attika Gas App.....	580.-
VISIO 90 T 40/55/90 T 		Tunnel mit Holzsplitbrenner, flache Rückwand, inkl. LEDglow Glutimitation, inkl. Fernbedienung.....	8930.-
		Option: Designrahmen oben Schwarz, beidseitig.....	205.-
		Option: Designrahmen unten & Seiten Schwarz, beidseitig.....	320.-
		Option: Antireflexglas.....	1670.-
		Option: Erdgas- oder Propangasanschluss.....	0.-
		Option: WLAN-Box für attika Gas App.....	580.-
VISIO 100 T 43/49/100 T 		Tunnel mit Holzsplitbrenner, flache Rückwand, inkl. LEDglow Glutimitation, inkl. Fernbedienung.....	9550.-
		Option: Designrahmen oben Schwarz, beidseitig.....	265.-
		Option: Designrahmen unten & Seiten Schwarz, beidseitig.....	335.-
		Option: Antireflexglas.....	1930.-
		Option: Erdgas- oder Propangasanschluss.....	0.-
		Option: WLAN-Box für attika Gas App.....	580.-
Optionen VISIO GAS		Höhenverstellbare Stellfüsse (600 mm).....	265.-

Für alle VISIO Gas Modelle bieten wir passende LAS-Rohre von Schiedel Ontop GmbH an.

VISIO 70 3S BIO 70/43/39 3S 	3-seitig mit Bioethanol-Brenner, Rückwand flach, mit Keramik-Holz-Set, Stahlrahmen Schwarz, Steuerung inkl. Fernbedienung und App-Bedienung.....in Vorbereitung
VISIO 70 RD BIO 43/49/65 RD 	Raumteiler mit Bioethanol-Brenner, Rückwand flach, mit Keramik-Holz-Set, Stahlrahmen Schwarz, Steuerung inkl. Fernbedienung und App-Bedienung.....in Vorbereitung

Für alle VISIO Bioethanol Modelle bieten wir passende LAS-Rohre von Schiedel Ontop GmbH an.

Zubehör

		CHF inkl. MwSt.
(ohne Katalogabbildung, solange Vorrat)	FLAMMATOR, umweltfreundliche Anzündhilfe in Retro-Designbox, Inhalt ca. 50 Stk.....	40.–
	Reinigungsmittel für helle Stahl-Oberflächen (500 ml).....	15.–
	Schmierspray, hitzebeständig (100 ml).....	20.–
	WOODWALL, small, Wandhalter in Stahl Schwarz (B x H x T = 275 mm x 1300 mm x 250 mm).....	453.–
	WOODWALL, large, Wandhalter in Stahl Schwarz (B x H x T = 275 mm x 1900 mm x 250 mm).....	468.–
	TETRA, Kaminbesteckgarnitur aus Stahl Schwarz mit Edelstahl-Griffen, Betonsockel.....	415.–
	TETRA, Kaminbesteckgarnitur aus Stahl Schwarz mit Edelstahl-Griffen, Wandhalterung.....	350.–
Bioethanol	Karton à 11 Stk. Kanister (3l / Kanister).....	225.–

Dieses und weiteres Zubehör finden Sie unter shop.attika.ch

Konditionen & Garantie

Preise	Gültig ab 1. Juli 2025 Die angegebenen Preise in CHF inklusive 8.1 % MwSt. sind empfohlene Verkaufspreise der ATTIKA FEUER AG ab Werk ohne Überführungs- und Installationskosten. Preisänderungen, technische Produktanpassungen sowie Änderungen der Optionen bleiben jederzeit vorbehalten.
Verkauf	Beratung, Verkauf, Installation und Service erfolgen durch ausgewählte Fachgeschäfte in Ihrer Region. Die Adressen erhalten Sie über unsere Webseite attika.ch/fachpartner oder über E-Mail an info@attika.ch .
Garantie	Für alle Geräte gilt eine Gewährleistung von 2 Jahren ab Verkauf. Holz-Geräte: Insgesamt 8 Jahre Garantie (elektronische Bauteile 2 Jahre Garantie) ab Installationsdatum bei Installation durch einen qualifizierten attika – Fachhändler. Gas-Geräte: Garantiedauer von 2 Jahren ab Installationsdatum bei Installation durch einen qualifizierten attika – Fachhändler. Bioethanol-Geräte: Garantiedauer von 2 Jahren ab Installationsdatum bei Installation durch einen qualifizierten attika – Fachhändler. Komplette Garantiebedingungen siehe Anleitung.
Technische Daten	Detaillierte Angaben zu den einzelnen Produkten finden Sie unter www.attika.ch . Modelländerungen und technische Anpassungen bleiben jederzeit vorbehalten. Keine Haftung bei Druckfehlern. Bei der Installation und Verwendung von Bioethanol-Geräten sind die nationalen und regionalen gesetzlichen Vorschriften sowie die Vorgaben in der Installations- und Bedienungsanleitung zu beachten.

Ausstellung

In unserem Ausstellungsraum in der Zentralschweiz zeigen wir Ihnen auf über 900 Quadratmetern das gesamte aktuelle Programm der attika – Feuerkultur. Vergleichen Sie in Ruhe, lassen Sie sich beraten und wählen Sie das attika – Modell, das zu Ihren Ansprüchen und Ihrem persönlichen Lebensstil passt. Lassen Sie sich auch von unseren weiteren Produktlinien inspirieren und begeistern.

Besuchen Sie uns in Cham!

Öffnungszeiten:
DI–FR 09.00–12.00 Uhr | 13.30 –17.00 Uhr
SA 09.00–15.00 Uhr
(oder nach Vereinbarung)



Zufahrt mit dem Auto

Nach der Autobahnausfahrt 33 in Richtung Aarau/Sins abbiegen (nicht Cham, Zug). Bei Verwendung von GPS-Navigationssystemen muss nach Brunnmatt 16 in Cham (oder: Lindencham) gesucht werden.

Zufahrt mit dem Zug/Bus

Nehmen Sie die Stadtbahn S1 Richtung Cham, in Cham aussteigen. Fahren Sie mit Bus 643 ab Bahnhof Cham Richtung Rumentikon bis zur Haltestelle Lindencham.

